Lu le 6e 7bre 1740 2° le 20 Xbre Maladie de l'intestin coecum.

N° 7 Le nommée dion Compagnon menusier agé de 28. ans
Est entré alhotel dieu deparis ce 25
Juillet 1740. ce trouvant attaquée dune
Collique qui depuis vn mois le
mettoit hors detat de pouvoir Excercer
Saprofession sans ce pandant avoir
diminué deSon embonpoint.
La Maladie paroisant du Resort
dela medecine Monsieur le medecin
luy fit faire trois seignées Et purgé
plusieurs fois conjointement avec
lusage des potions adoucisante Et
Calmente Sans que le malade En aye
ressentie aucun soulagement
Le malade Seplaignoit que peu de temps
apres avoir mangé jl se formoit une
thumeurs dans la Region Epigastrique
qui augmentoit dans ce tems beaucoup
ces douleurs que cette Lhumeurs disparoisoit
dans linstant ce qui fit Croire a Mr.
le medecin quil ne pouvoit etre produit

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 52 n° 7

que par lapresence des vents et des
alimens, Le malade etant grand mangeurs
naturellement aimant mieux perir que
de sabstenir de manger —
Monsieur Boudou ayant vu le
malade reconnu quil y avoit une Thumeur
profonde dans la Region Epigastrique
pour laquelle on mit en usage les
emplatres fondantes mais le malade
avoit un devoiment si considerables
qui le fit tomber dans la marasme
ce qui termina ces Jours le 30 aoust
1749
a Louverture de son Corps jay trouvée
Le piplorn consoumé Lesthomac beaucoup
plus grand quil ne doit etre naturelem^t.
les Jutestins grelle etoit emflamé et
lafin de Lileons qui se terminoit dans
Lhypocondre droit sous la vesicule
du fiel et sa bouchoit dans Lintestin
Colon, Je ne Trouvai point le cœcum

mais son appendice qui se trouvoit attaché
au commencement de ce qui formoit une
lhumeura qui traversoit la Region —
epigastrique pour se terminer dans
Lhypocondre gauche.
Lexamen de cette humeura me fit apercevoir
que cetoit quelque partie contenue dans
Linterieure de cette intestin colon effectivem.t
ayant ouvert cette intestin dans sa longueura
japerciuse vn Corps Rond Charnue Et
Ridé apeu prer dela grosseure dela
figure dun andouille de boiexaux qui
flotoit dans ce Canal Ce qui me fit
Juger que ce pouvoit etre le cœcum
Renversé et prolongé dans toute la
bare du Colon.
Il ny avoit rien de remarquable dans
les autres visceres.
Caille aspirant

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE



ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
BIBLIOTHEQUE

ARC56 n°7

HRC56 n°7